

An illustration of a young child with dark hair, wearing a yellow dress, sitting on a green lawn. The child is holding a large green four-leaf clover. In the background, there are more green plants and a small pink flower. The entire illustration is tilted slightly to the right.

109學年度榮富國小 開學防疫措施說明

疫情通報及諮詢專線1922

返校日及開學時防範措施

返校日上學時間(未開放家長進入校園)

- 依照上學期末方式，每日監測額溫並記錄於【班級學生體溫監測紀錄表】。

額溫 ≥ 37.5 度 $\rightarrow$ 休息 5 分鐘 $\rightarrow$ 第 2 次測量仍 ≥ 37.5 度 $\rightarrow$ 請學生配戴口罩至健康中心複量耳溫。 ≥ 38 度發燒，通知家長帶回儘速就醫。

- 暑假期間出國旅遊史表單填寫
(請各班導師協助轉知家長掃描QR-Code上網填寫)



返校日及開學時防範措施

開學當天(8月31日)上學時間

- 所有人員進入校園一律配戴口罩。全校師生統一在校門口及側門量額溫，僅開放新生家長一名進入校園，採實名制，其餘家長不開放進入校園。(若有特殊需求需進入校園，請至警衛室登記)
- 幼兒園家長憑接送證，方可進入校園。



返校日及開學時防範措施

開學日新生家長座談會防疫須知

- 因防疫期間採梅花座、實名制，每生家長限額1名，**限額90名**。請家長使用google表單報名，超連結已放在首頁最新消息及FB榮富國小粉絲團。報名時間：8月26日中午12：00-8月28日上午9：00。



落實3級防護及健康五原則

3級防護-體溫監測及學童健康追蹤



- 上學前：請家長先幫孩子測量體溫，登記在學校發下的體溫紀錄表。
- 上學時間：依照上學期末方式。由導師測量額溫。
- 隨時關懷學生身體狀況，如觀察有健康異常狀況，隨時使用體溫計進行量測。

上學前：家長測量體溫，登記在體溫紀錄表

新北市榮富國小 109 學年度 防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情 學生測量體溫及配合事宜

1. 籲請家長於家中每日先為學童量體溫，並記錄於下方。
2. 發燒、咳嗽、腸胃或呼吸道等症狀，請儘速就醫，並在家休養，落實生病不上課。在校體溫達 38 度或有生病不適症狀，導師會通知家長帶回就醫或返家休息。
3. 書包內，放置備用口罩 2 個。生病時務必配戴口罩上學。若無法保持社交距離（室外 1 公尺、室內 1.5 公尺）則應全面配戴口罩。
4. 如發燒或生病請假，請家長主動通知導師，以利掌握學生出缺勤及健康狀況。
5. 防疫期間為保護學生避免感染，請家長一律在校門口等候，勿進校接送。

班級：

座號：

姓名：

每日測量體溫紀錄表


日期	體溫	日期	體溫	日期	體溫	日期	體溫	日期	體溫	日期	體溫
8/31		9/23		10/20		11/12		12/5 運動會		12/29	
9/1		9/24		10/21		11/13		12/7 補假		12/30	
9/2		9/25		10/22		11/16		12/8		12/31	

落實3級防護及健康五原則

健康五原則-量體溫

額溫 ≥ 37.5 度 $\rightarrow$ 休息5分鐘 $\rightarrow$ 第2次測量仍 ≥ 37.5 度 $\rightarrow$ 請學生配戴口罩至健康中心複量耳溫。

≥ 38 度發燒，通知家長帶回儘速就醫，並在家休養。



落實3級防護及健康五原則

健康五原則-勤洗手

- 正確肥皂勤洗手，是最好的防疫方法。
- 洗手時間：上學入班前、吃飯前、上廁所後、咳嗽或擤鼻涕後、戴口罩前。
- 沒水或不方便洗手時，可使用乾洗手液或75%酒精消毒手部(孩童皮膚角質較薄，過度使用易引發皮膚過敏)。



洗手時機



進教室

前



上廁所

後



咳嗽、擤鼻涕

後



吃東西

前



戴口罩

前

丟棄後

後

洗手時間應在40~60秒之間

完整洗手7字訣



1

內 手心
互相搓洗



2

外 仔細
搓洗手背



3

夾 十指交錯
搓洗指縫



4

弓 搓洗
手指背



5

大 搓洗大拇指
與虎口



6

立 仔細
清洗指尖



7

腕 連手腕
一併搓洗

健談 havemary.com



落實3級防護及健康五原則

健康五原則-正確配戴口罩


- 書包內放置備用口罩2個。
- 有咳嗽、鼻塞、流鼻水等呼吸道症狀，務必戴上口罩。
- 若無法保持社交距離(室外1公尺、室內1.5公尺)則全面配戴口罩。進入電梯或密閉空間，務必戴口罩。進入電梯或密閉空間，務必戴口罩、遵守個人衛生禮節等。
- 午餐用餐維持固定打菜人員，用餐時不交談、勿共用餐具。



口罩選擇及配戴方式

購買醫用口罩，選擇有“衛部（署）字號”的才是醫療口罩。

分辨口罩內與外



正確戴口罩4步驟



正確戴口罩4步驟



正確戴口罩4步驟



正確戴口罩4步驟



落實3級防護及健康五原則

健康五原則-保持教室通風

- 打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通。
- 增加座位課桌椅間距。
- 開冷氣教室應於教室對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分。



落實3級防護及健康五原則

健康五原則-生病不上課


- 發燒、咳嗽、腸胃或呼吸道等症狀，請儘速就醫，並在家休養，落實生病不上課。
- 在校體溫達38度或有生病不適症狀，導師會通知家長帶回就醫或返家休息



環境防護-漂白水消毒

- 常態性環境清潔消毒：使用**1：100**（500ppm）漂白水稀釋液，擦拭學生經常接觸之物品表面，如：講桌、門把、椅子桌面、櫃子、電燈開關或其他公共區域。
- 若肺炎疫情嚴重時，漂白水濃度改為**1：50**（1000ppm）漂白水稀釋液，因濃度較高，使用時務必戴手套並開門窗，保持空氣流通。可擦拭後留置1-2分鐘，再以清水抹布擦拭清潔乾淨。拖地也能比照此方式。

漂白水消毒範圍



講桌

門把

窗戶手把

課桌椅

地板

各式設備開關

其他事項宣導

01

不攜帶零食到校 (避免共食)



02

手部**不**觸摸眼口鼻




03

用餐及潔牙時間**不**交談



04

不以口就飲水機喝水



養成良好生活習慣
疾病遠離你



老師防疫措施

老師們可以這樣做...




勤洗手



疾病融入課程



把課程帶到戶外
盡可能減少肢體接觸



口罩



體溫監測



專心用餐
避免交談





校園訪客防疫措施

校園訪客防疫措施



測量體溫



訪客登記



配戴口罩



乾洗手液

異常狀況，謝絕訪客進入



校園防疫做得好， 學生學習沒煩惱！

教職員生的健康由我們一同守護

